

PT[®] 565 Plus XLO[®]

MUESTRA

Insecticida de contacto presurizado

MATA: Palomillas de los cereales, hormigas, chinches, abejas, piojos de los libros, escarabajos de las alfombras, palomillas marrones, gorgojos del tabaco, polillas de la ropa, ácaros del trébol, moscas de racimo, cucarachas, gorgojos falsos de la harina, grillos, gorgojos del pan, pulgas, moscas, moscas de la fruta, moscas negras, ácaros de los granos, gorgojos del trigo, moscas del cuerno, moscas comunes, palomillas bandeadas, polillas mediterráneas de la harina, milpiés, mosquitos, avispas del lodo, gorgojos rojos de la harina, gorgojos del arroz, escarabajos dentados del grano, lepismas, polillas voladoras pequeñas, bichos bolita, arañas, moscas de establo, garrapatas y avispas.

PARA USAR EN Y ALREDEDOR DE: Apartamentos, campamentos, áreas de almacenamiento de alimentos, casas, hospitales[†], hoteles, moteles, hogares de ancianos[†], centros vacacionales, restaurantes y otros establecimientos donde se manejan alimentos[†], escuelas[†], supermercados, equipos de transporte (lanchas, autobuses, aviones[†], arcs, trenes y camiones), edificios de servicios públicos, almacenes y otros edificios comerciales e industriales.

[†]Consulte las restricciones de uso para estos sitios en la sección titulada **Instrucciones de uso**.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Piretrinas (<i>compuestos insecticidas orgánicos</i>)	0.5%
Butóxido de piperonilo*	1.0%
n-Octil-bicicloheptano-dicarboximida	1.0%
OTROS INGREDIENTES:	<u>97.5%</u>
TOTAL:	100,0%

*(butilcarbutil)(6-propil piperonil) éter y compuestos relacionados

N.º de reg. de EPA 499-290

N.º de est. de EPA

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Si no entiende la información de la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Consulte toda la etiqueta para obtener información sobre **primeros auxilios, precauciones, instrucciones de uso, condiciones de venta y garantía**, así como las restricciones de uso específicas del estado.

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o los bienes y que involucre a este producto, llame a cualquier hora del día o de la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

CONTENIDO NETO:

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.


We create chemistry

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión	<ul style="list-style-type: none">• Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.• Si la persona afectada puede tragar, pídale que beba a sorbos un vaso de agua.• NO induzca el vómito, a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico.• NO le dé nada a una persona que esté inconsciente.
En caso de contacto con la piel	<ul style="list-style-type: none">• Quítese la ropa contaminada.• Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos.• Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.
NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA	
Cuando llame a un centro de toxicología o al médico, o cuando vaya a recibir el tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede ponerse en contacto con BASF Corporation para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia: 1-800-832-4357 (HELP).	

Precauciones

Peligros para los seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Este producto es perjudicial si se ingiere o absorbe a través de la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese minuciosamente con agua y jabón después de manejar el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o usar el baño.

Equipo de protección personal

Las personas que apliquen y manejen el producto deben usar camisa de mangas largas y pantalones largos, zapatos, calcetines y guantes resistentes a productos químicos.

Además del equipo de protección personal (EPP) anterior, quienes rocíen este producto (aplicándolo como aspersión en el aire) en un área cerrada deben usar un respirador de media cara, de cara completa o con capucha aprobado por NIOSH con un cartucho de filtrado de polvo/niebla (número de aprobación de MSHA/NIOSH con prefijo TC-21C), un recipiente aprobado para plaguicidas (número de aprobación de MSHA/NIOSH con prefijo TC-14G), o un cartucho o recipiente con cualquier filtro R, P o HE.

Requisitos para la seguridad del usuario

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. Si no hay instrucciones para las prendas lavables, lave con detergente y agua caliente. Lave el equipo de protección personal aparte y manténgalo separado de otras prendas.

Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que se hayan impregnado o contaminado masivamente con el concentrado del producto. **NO** vuelva a utilizarlos.

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el servicio sanitario.
- Si el plaguicida penetra la ropa o el equipo de protección personal, quitárselos inmediatamente. Luego, lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el equipo de protección personal después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia lo antes posible.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. Su desplazamiento y escurrimiento pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos en masas de agua adyacentes a las áreas tratadas. Este producto puede contaminar el agua en caso de escurrimiento. Este producto tiene la capacidad de escurrirse en la tierra varios meses o más después de una aplicación en exteriores. Los suelos con poca capacidad de drenaje y con capas de agua poco profundas son más propensos a producir escurrimientos que contienen este producto.

Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo sobre cultivos o malezas en floración. **NO** aplique este producto ni permita su desplazamiento hacia cosechas o malezas en floración mientras haya abejas en el área de tratamiento.

NO lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial, ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar.

Riesgos físicos o químicos

Inflamable. Contenido bajo presión. Manténgalo lejos del calor, las chispas y flamas expuestas. **NO** perfore ni incinere el envase. La exposición a temperaturas superiores a 130 °F (54 °C) puede causar explosión. **NO** use este producto en equipo eléctrico (donde haya cables o puntos de contacto expuestos) debido a la posibilidad de cortocircuitos y riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones de uso

Es una infracción a las leyes federales (EE. UU.) usar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta.

Restricciones de uso

- **NO** humedezca las plantas hasta el punto de escurrimiento o goteo.
- Aplique este producto solamente como se especifica en esta etiqueta.
- Solo personas protegidas pueden estar en el área de tratamiento durante la aplicación.
- **NO** aplique el producto más de una vez en un día.
- El producto solo debe usarse cuando la temperatura de la lata sea superior a 60 °F (16 °C). Si la temperatura de la lata es inferior, guárdela a temperatura ambiente hasta que se alcance una temperatura superior a 60 °F (16 °C).

- **NO** aplique este producto de forma que pueda entrar en contacto con trabajadores u otras personas, de forma directa o por desplazamiento.
- Retire a las mascotas y aves antes de la aplicación. Cubra los acuarios con peces y apague los motores de las bombas de aire antes de la aplicación.
- Úselo solo con el accionador y los tubos de inyección suministrados u otro equipo de aplicación aprobado por el solicitante de registro.
- **NO** rocíe sobre superficies plásticas, pintadas o barnizadas ni directamente en equipo electrónico como radios, televisores, computadoras, etc.
- Al aplicar como aspersión directa, **NO** ingrese ni permita el ingreso de otras personas al área tratada hasta que se haya secado la aspersión.
- **NO** aplique el producto en exteriores durante la lluvia.
- Antes de la aplicación, retire o cubra los alimentos expuestos y el agua potable en el área de tratamiento.
- Retire o cubra platos, utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y superficies de preparación de alimentos en el área de tratamiento, o bien, lávelos antes de volver a usarlos.
- Para aspersiones en espacios específicos:
 - **NO** permita el ingreso de adultos, niños ni mascotas al área tratada durante al menos 15 minutos hasta que se hayan dispersado los vapores, las neblinas y los aerosoles, y se haya ventilado bien el área tratada.
 - **NO** permanezca en el área tratada. Retírese inmediatamente y permanezca fuera del área tratada hasta que se hayan dispersado los aerosoles, los vapores o las neblinas.
- **NO** humedezca ningún elemento hasta el punto de escurrimiento o goteo.
- **NO** utilice los elementos tratados hasta que se haya secado el rocío.
- Para la aplicación directa en la ropa, limpie en seco la ropa tratada antes de usarla.
- Para aplicaciones de aspersión en el aire en plantas de manejo y procesamiento de alimentos:
 - **NO** aplique el producto mientras la planta esté en operación.
 - Cubra o retire los alimentos en el área de tratamiento.
 - Cubra las superficies de procesamiento de alimentos en el área de tratamiento o límpielas después del tratamiento y antes usarlas.
- **NO** use el producto en cabinas de aeronaves. Úselo solamente en las áreas de carga.
- Cuando use el producto en granjas o plantas lecheras: Cierre la tapa de los tanques de leche a granel para evitar la contaminación con el producto rociado y con la caída de insectos. Retire o cubra los utensilios para ordeñar antes de la aplicación. Lave las ubres de los animales antes de ordeñar.
- En las operaciones ganaderas, aplíquelo solamente cuando no haya animales.
- **NO** aplique este producto en habitaciones de hospital ocupadas ni en habitaciones ocupadas por ancianos o enfermos. Retire a los pacientes de la habitación antes del tratamiento y ventile bien (2 horas) después de la aplicación. **NO** reingrese a los pacientes a la habitación hasta después de ventilarla.
- **NO** lo use en habitaciones de pacientes en hospitales y hogares de ancianos para el tratamiento de chinches.
- **NO** lo aplique en salones de clase durante la actividad escolar.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, los comestibles ni el alimento para animales al almacenar o desechar este producto.

Almacenamiento del plaguicida

Almacene en un área fresca y seca lejos del calor y las flamas expuestas, y fuera del alcance de niños y animales.

Desecho del plaguicida

Los residuos del uso de este producto pueden desecharse en el lugar o en un centro aprobado para la eliminación de desechos. Si no es posible eliminar estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, asesórese con la oficina estatal de manejo de plaguicidas o de control ambiental o con los representantes de residuos peligrosos en la Oficina Regional más cercana de la EPA.

Manejo del recipiente

¡**NO** lo perforo ni incinere! **Si está vacío:** Deposítelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si lo hay disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia local de desecho de residuos sólidos para pedir instrucciones de eliminación.

En caso de emergencia

En caso de que este producto se derrame a gran escala, llame a:

- CHEMTREC 1-800-424-9300
- BASF Corporation 1-800-832-4357 (HELP)

En caso de emergencia médica con respecto a este producto, llame a:

- Su médico local para obtener tratamiento de inmediato
- Su centro de toxicología (hospital) local
- BASF Corporation 1-800-832-4357 (HELP)

Instrucciones de aplicación

Aplíquelo de acuerdo con las instrucciones específicas para las plagas que va a tratar.

Aplicación en grietas y hendiduras (Crack & Crevice®)

Inyecte este producto en grietas y hendiduras o agujeros/cavidades donde los insectos puedan refugiarse, vivir y reproducirse. Coloque la punta inyectora en grietas, hendiduras, orificios y otras aberturas pequeñas. Aplique el producto durante 1 segundo. Para infestaciones leves, mueva la punta inyectora a lo largo de las grietas mientras trata a una dosis recomendada de 3 pies por segundo (91 cm/s). En caso de infestaciones intensas, mueva la punta inyectora a 1 pie por segundo (30.5 cm/s). La cantidad de producto aplicada no debe exceder 1 segundo (1.5 gramos) por pie cuadrado (0.09 m²).

Para el tratamiento de agujeros/cavidades inaccesibles (incluidos huecos en paredes y equipos), calcule el área cúbica del espacio vacío y trate a una dosis recomendada de 3 a 5 segundos por 3 pies cúbicos (0.08 m³). Es posible que se requieran varios orificios en agujeros/cavidades largos. La cantidad de producto aplicada no debe exceder 1 segundo (1.5 gramos) por pie cuadrado (0.09 m²) una vez depositado.

Aspersión directa

Aplique el producto en ráfagas breves en el área de contacto con los insectos, como las esquinas de la habitación y detrás y abajo de muebles o equipos. Aplíquelo desde una distancia de 18 a 24 pulgadas (46 a 61 cm) de la superficie y deje que el material se desplace a la zona que va a tratar. La cantidad de producto aplicada no debe superar los 10 segundos por habitación en zonas residenciales o los 10 segundos por 100 pies cuadrados (9.2 m²) en áreas comerciales.

Aspersión en el aire

Apague los acondicionadores de aire y los ventiladores, y cierre las puertas y ventanas antes del tratamiento. Calcule los pies cúbicos del área que va a tratar y aplique de la siguiente manera: **Insectos voladores:** Aplique a una dosis recomendada de 1 a 3 segundos por 1,000 pies cúbicos (28.3 m³). **Insectos rastreros:** Aplique a una dosis recomendada de 20 segundos por 1,000 pies cúbicos (28.3 m³). Disperse el producto hacia las áreas que se sospecha que albergan las mayores infestaciones de insectos. Dispérselo en todos los lugares haciendo contacto con el mayor número de insectos posible. Mantenga el área cerrada durante 15 minutos. Abra y ventile bien antes de volver a ocupar el lugar. La cantidad de producto aplicada no debe exceder 20 segundos (30 gramos) por 1,000 pies cúbicos (28.3 m³).

Uso en interiores

Aplique este producto como tratamiento en grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**®), aspersión en el aire o aspersión directa. Aplíquelo de acuerdo con las **Instrucciones de aplicación** a menos que se indique lo contrario a continuación.

Abejas, ácaros del trébol, moscas de racimo, moscas, moscas de la fruta, moscas negras, moscas comunes, mosquitos, polillas voladoras pequeñas, moscas de establo y avispa

Realice tratamientos de aspersión dirigida o como tratamiento de agujeros/cavidades en las áreas infestadas. **Dentro de huecos estructurales:** Ubique todas las entradas de insectos y cierre todas las aberturas excepto una. Aplique el producto a través de esa abertura.

Hormigas, piojos de los libros, ácaros del trébol, cucarachas, grillos, milpiés, lepismas, bichos bolita y arañas

Trate las áreas de refugio, como detrás de zócalos, fregaderos, gabinetes, cajas de medidores, marcos de puertas, esquinas de habitaciones y ventanas. Abra y ventile bien el área tratada antes de volver a ocupar el lugar.

Chinchas

Desmante la cama. Si está armada con tubos cuadrados o redondos, trate las juntas, los canales y vea también que se aplique tratamiento al armazón interior. Trate los colchones, especialmente las borlas o los botones, los pliegues y los bordes. Cubra los colchones con ropa de cama limpia antes de usarlos. Cuando se encuentren chinchas en muebles tapizados, aplique el producto solamente en las borlas o botones, costuras, pliegues y bordes infestados y debajo de todas las áreas, pero **NO** lo aplique en superficies planas donde habrá contacto humano. Aplique el producto como tratamiento para

grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**) en todos los zócalos, molduras, debajo de revestimientos de pisos y alfombras, armarios, estanterías, cortinas, muebles y marcos de cuadros. Rocíe directamente en áreas donde se refugian las chinchas. **NO** lo use en habitaciones de pacientes en hospitales y hogares de ancianos para el tratamiento de chinchas. Vuelva a aplicar cada 7 a 10 días, según sea necesario, hasta que se elimine la infestación.

Escarabajos de las alfombras (en residencias)

Sostenga el producto a 36 pulgadas (91 cm) sobre el piso y rocíe directamente hacia el piso y las paredes inferiores, tratando a una dosis recomendada de 10 segundos por cada 100 pies cuadrados (9.2 m²). Aplíquelo también en las grietas y hendiduras cerca de la fuente de la infestación.

Polillas de la ropa

Identifique la fuente de la infestación. Aplique el producto en las grietas y hendiduras cercanas y aplique tratamiento espacial del área infestada a una dosis recomendada de 5 a 10 segundos por 1,000 pies cúbicos (28.3 m³).

Para proteger la lana y otros materiales que contienen queratina, limpie con un cepillo y luego aeree. Antes de tratar todo el artículo, trate una pequeña área oculta de la tela para determinar si se producirán manchas. Trate a fondo sosteniendo el dosificador a \geq 18 pulgadas (46 cm) de la prenda. Coloque los artículos tratados en un armario oscuro u otro lugar de almacenamiento oscuro, como baúles de cedro, cajones o bolsas de tela plástica sellables. Limpie y trate el interior de los armarios o áreas de almacenamiento a una dosis recomendada de 1 segundo por cada 10 pies cuadrados (0.93 m²) antes de guardar los materiales tratados. Repita el tratamiento cada 6 meses o según sea necesario. Lave en seco la ropa tratada antes de usarla.

Plagas de productos almacenados: para etapas adultas y larvarias expuestas de palomillas de los cereales (rastreras), escarabajos de las alfombras, palomillas marrones, gorgojos del tabaco, gorgojos falsos de la harina, gorgojos del pan, ácaros de los granos, gorgojos del trigo, palomillas bandeadas, polillas mediterráneas de la harina (voladoras), gorgojos rojos de la harina, gorgojos del arroz y escarabajos dentados del grano

Aplique el producto como tratamiento para grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**), aspersión directa o aspersión en el aire en grietas y hendiduras/esquinas de despensas, gabinetes, equipos de manejo y procesamiento de alimentos y otros lugares donde se refugian los insectos. Aplíquelo alrededor de cajas de cartón, recipientes y otras áreas donde estos insectos tienden a congregarse.

Pulgas (en edificios)

Sostenga el recipiente a 36 pulgadas (91 cm) sobre el piso y rocíe directamente hacia el piso y las paredes inferiores, tratando a una dosis recomendada de 10 segundos por cada 100 pies cuadrados (9.2 m²). Cerciórese de hacer contacto con las superficies inferiores y debajo de los muebles. Mantenga el área cerrada durante 15 minutos. Abra y ventile bien antes de volver a ocupar el lugar. Repita el tratamiento después de 7 días si es necesario.

Garrapatas

Sostenga el producto a 36 pulgadas (91 cm) sobre el piso y rocíe directamente hacia las camas de las mascotas y los lugares donde duermen, tratando a una dosis recomendada de 10 segundos por cada 100 pies cuadrados (9.2 m²). Aplique el producto como tratamiento para grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**) en grietas y hendiduras adyacentes a dichas áreas, como detrás de los zócalos y en los bordes de alfombras y recubrimientos del piso. Trate las grietas más elevadas, como el contramarco superior de puertas y ventanas, detrás de los cuadros y demás áreas donde puedan llegar las hembras para desovar.

Establecimientos donde se manejan alimentos

Los establecimientos donde se manejan alimentos son lugares, aparte de las residencias privadas, donde se conservan, procesan, preparan o sirven alimentos.

Áreas con alimentos

Incluyen las zonas de recepción, servicio, almacenamiento (seco, frío, congelado, crudo), envasado (enlatado, embotellado, envoltura, empacado en cajas), preparación (limpieza, corte, cocción, molienda), almacenamiento de residuos comestibles y sistemas cerrados de procesamiento (molinos, lecherías, aceites comestibles, jarabes).

Áreas ajenas a alimentos

Incluyen cuartos de basurera, baños, desagües del piso (al drenaje), entradas y vestíbulos, oficinas, vestidores, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armarios de implementos de limpieza y áreas de almacenamiento (después de enlatar o embotellar productos).

Aplíquelo de acuerdo con las instrucciones específicas para las plagas que va a tratar. **NO** aplique el producto mediante aspersion en áreas con alimentos mientras la planta esté en operación. Antes de realizar aplicaciones mediante aspersion, retire o cubra los alimentos expuestos y el agua potable en el área de tratamiento. Retire o cubra platos, utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y superficies de preparación de alimentos en el área de tratamiento, o bien, lávelos antes de volver a usarlos.

Tratamientos en exteriores

Abejas, ácaros del trébol, moscas de racimo, moscas, moscas negras, mosquitos, avispas del lodo y avispas

Nota: Las aplicaciones en exteriores se limitan al uso en superficies de edificios y tratamiento localizado en estructuras. Aplíquelo directamente sobre los insectos y sus nidos en estructuras de aproximadamente 18 pulgadas (46 cm). Dispérselo en escondites y lugares de reproducción (agujeros/cavidades) haciendo contacto con tantos insectos como sea posible.

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas de campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Es posible que se obtengan resultados ineficaces u otras consecuencias imprevistas debido a factores como las condiciones ambientales, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a las indicaciones en su etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF CORPORATION ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos. BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antedichos. **EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE: (A) BASF NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR NI DE COMERCIALIZABILIDAD, (B) EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF Y DEL VENDEDOR, POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y (C) BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES, INCIDENTALES, ESPECIALES O INDIRECTOS PRODUCIDOS POR EL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.** BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y Usuario lo acepta, sujeto a estas **Condiciones de venta y garantía**, las cuales pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito firmado por un representante debidamente autorizado de BASF.

PCS915

No contiene clorofluorocarbonos ni otras sustancias que agotan la capa de ozono. Los reglamentos federales (EE. UU.) prohíben los propulsores de clorofluorocarbono en aerosoles.



Crack & Crevice, PT y XLO son marcas registradas de BASF.

© 2018 BASF Corporation
Todos los derechos reservados.

000499-00290.20180323.**NVA 2018-04-412-0034**

Con base en: NVA 2017-04-412-0202

Reemplaza a: NVA 2016-04-412-0064

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.

 **BASF**

We create chemistry